



# XT2-XT4 433 MHz SLH LR

# FAAC

👉 XT2-XT4 433 MHz SLH compatibili - compatible - kompatibel - compatibele



The complete CE Declaration can be downloaded from [www.faacgroup.com](http://www.faacgroup.com)

**⚠ CAUTION:** RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

**IT -** XT2 cod. 787007-1 ; XT4 cod. 787008-1

**EN -** XT2 cod. 787007-1 ; XT4 cod. 787008-1

### DESCRIZIONE ETICHETTA (Figura 2)

- A - Codice identificativo del modello**
- B - Leggere le istruzioni**
- C - Smaltire secondo le direttive vigenti**
- D - Riferimento notified body**

### DESCRIPTION OF THE LABEL (Fig. 2)

- A - Model identification code**
- B - Operating instructions**
- C - Dispose in accordance with current regulations**
- D - Notified body reference**

Frequenza di lavoro	433.92 MHz ±100KHz
Tipo batteria	2 pile litio 3V CR2032
Uso esclusivo	Apricancello

Work frequency	433.92 MHz ±100KHz
Battery type	2 x CR2032 3V lithium battery
Intended use	Gate opener

Questo prodotto è conforme alla direttiva 99/05/CEE

This product conforms to directive 99/05/EEC

**FR -** XT2 cod. 787007-1 ; XT4 cod. 787008-1

**DE -** XT2 Cod. 787007-1 ; XT4 Cod. 787008-1

### DESCRIPTION ÉTIQUETTE (Fig. 2)

- A - Code d'identification du modèle**
- B - Lire les instructions**
- C - Éliminer selon les directives en vigueur**
- D - Référence organisme notifié (notified body)**

Fréquence de fonctionnement	433.92 MHz ±100KHz
Type batterie	2 piles 3V au lithium CR2032
Usage exclusif	Ouvre-portail

### BESCHREIBUNG DES ETIKETTS (Abb. 2)

- A - Kennnummer des Modells**
- B - Die Anweisungen lesen**
- C - Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen**
- D - Bezugsinformationen benannte Stelle (notified body)**

Betriebsfrequenz	433.92 MHz ±100KHz
Batterietyp	2 Lithium-Batterien 3V CR2032
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Toröffnung

Ce produit est conforme à la directive 99/05/CEE

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 99/05/EWG

**ES -** XT2 cod. 787007-1 ; XT4 cod. 787008-1

**NL -** XT2 cod. 787007-1 ; XT4 cod. 787008-1

### DESCRIPCIÓN DE LA ETIQUETA (Fig. 2)

- A - Código de identificación del modelo**
- B - Leer las instrucciones**
- C - Eliminar según las directivas vigentes**
- D - Referencia organismo notificado (notified body)**

Frecuencia de trabajo	433.92 MHz ±100KHz
Tipo de batería	2 pilas de 3V al litio CR2032
Uso exclusivo	abrecancela

Este producto es conforme con la directiva 99/05/CEE

### BESCHRIJVING ETIKET (Figuur 2)

- A - Identificatiecode van het model**
- B - Lees de instructies**
- C - Verwijder het afgedankte product volgens de geldende richtlijnen**
- D - Referentie aangemelde instantie (notified body)**

Gebruiksfrequentie	433.92 MHz ±100KHz
Type batterij	2 lithium batterijen 3V CR2032
Exclusief gebruik	Poortopener

Dit product is in overeenstemming met de richtlijn 99/05/EEG

**RU -** XT2 код. 787007-1 ; XT4 код. 787008-1

**ОПИСАНИЕ ЭТИКЕТКИ (Иллюстрация ②)**

- A - Идентификационный код модели**  
**B - Читать инструкции**  
**C - Утилизировать согласно с директивами**  
**D - Код уполномоченного органа**

Рабочая частота	433.92 МГц ±100КГц
Вид батарейки	2 литиевых батарейки 3V CR2032
Назначение	Открыватель ворот
Настоящее изделие соответствует требованиям директивы 99/05/ЕЭС	

787008-1 код XT4 ,787007-1 код XT2 - **AR**

**وصف البطاقة (الشكل ②)**

- A - كود تعريف أو تحديد الموديل**  
**B - اقرأ التعليمات**  
**C - تخلص من المنتج وفقاً للتوجيهات السارية**  
**D - هيئة المراجعة والموافقة notified body**

433.92 MHz ±100KHz	تردد التشغيل
3V CR2032 بطاريتين ليثيو	نوع البطارية
استخدام حصري	أداة فتح البوابة
يتوافق هذا المنتج مع التوجيه الأوروبي 99/05/CEE	

**TR -** XT2 kod: 787007-1 ; XT4 kod: 787008-1

**ETİKETİN AÇIKLAMASI (Şekil ②)**

- A - Model kodu**  
**B - Talimatları okuyunuz**  
**C - Yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin**  
**D - Onaylanmış kuruluş bilgisi**

Çalışma frekansı	433.92 MHz ±100KHz
Pil türü	2 adet 3V CR2032 lityum pil
Kullanım amacı	Kapı açma cihazı
Bu ürün 99/05/CEE yönetmeliğine uygundur	

**PL -** XT2 kod 787007-1 ; XT4 kod 787008-1

**OPIS ETYKIETY (Rysunek ②)**

- A - Kod identyfikacyjny modelu**  
**B - Przeczytać instrukcję**  
**C - Usunąć zgodnie z obowiązującymi dyrektywami**  
**D - Odniesienie do jednostki notyfikowanej**

Çalışma frekansı	433.92 MHz ±100KHz
Rodzaj baterii	2 baterie litowe CR2032 3V
Zamierzone zastosowanie	Automat do bramy
Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 99/05/EWG	

**ZH -** XT2 编码. 787007-1 ; XT4 编码. 787008-1

**标签说明(图 ②)**

- A - 型号识别编码**  
**B - 阅读说明**  
**C - 根据现行法律处理**  
**D - 指定验证机构参考**


工作频率	433.92 兆赫兹 ±100千赫
电池类型	2 节锂电池 3伏 CR2032
专用	打开栏杆遥控器
本产品符合欧盟99/05/EEC指令	

**PT -** XT2 kód. 787007-1 ; XT4 kód. 787008-1

**DESCRIÇÃO DA ETIQUETA (Figura ②)**

- A - Código identificativo do modelo**  
**B - Ler as instruções**  
**C - Eliminar de acordo com as diretivas vigentes**  
**D - Referência notified body**

Frequência de trabalho	433.92 MHz ±100KHz
Tipo de bateria	2 pilhas de lítio 3V CR2032
Uso exclusivo	Abridor de portão
Este produto está em conformidade com a diretiva 99/05/CEE	

 XT2-XT4 433 MHz SLH совместимый - kompatybilny - و- 后符合 - uyumludur - compatível

**FAAC S.p.A.**

Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - Italia  
Tel. +39 051 61724 - Fax. +39 051 758518  
www.faac.it ; www.faacgroup.com



**FAAC**

OGNI PULSANTE È PROGRAMMABILE SINGOLARMENTE • EVERY BUTTON IS INDIVIDUALLY PROGRAMMABLE • CHAQUE BOUTON EST À PROGRAMMER INDIVIDUELLEMENT • JEDE TASTE EINZELN PROGRAMMIERBAR • CADA BOTÓN PUEDE PROGRAMARSE INDIVIDUALMENTE • IEDERE KNOP IS AFZONDERLIJK PROGRAMMEERBAAR • КАЖДАЯ КНОПКА ПРОГРАММИРУЕТСЯ ОТДЕЛЬНО • KAŻDY PRZYCISK MOZE BYĆ ZAPROGRAMOWANY INDYWIDUALNIE • يمكن برمجة كل زر بمفرده • HER TUŞ AYRI AYRI PROGRAMLANABİLMEKTEDİR • CADA BOTÃO PODE SER PROGRAMADO INDIVIDUALMENTE

OFF  ON

◦ LAMPEGGIO LENTO • SLOW FLASH • CLIGNOTEMENT LENT • LANGSAMES BLINKEN • PARPADEO LENTO • LANGZAAM KNIPPEREN • МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ • WOLNE MIGANIE • وميض بطيء • 慢闪 • YAVAŞ YANIP SÖNÜYOR • PISCADA LENTA ◦

◦ LAMPEGGIO VELOCE • QUICK FLASH • CLIGNOTEMENT RAPIDE • SCHNELLES BLINKEN • PARPADEO RÁPIDO • SNEL KNIPPEREN • БЫСТРОЕ МИГАНИЕ • SZYBKIE MIGANIE • وميض سريع • 快闪 • HIZLI YANIP SÖNÜYOR • PISCADA RÁPIDA ◦



↓ 1


• TENERE PREMUTO • HOLD DOWN • MAINTENIR ENFONCÉ • ANHALTEND DRÜCKEN • MANTENGA PRESSIONADO • HOUD INGEDRUKT • ДЕРЖАТЬ НАЖАТОЙ • PRZYTRZYMAĆ WCISNIĘTY PRZYCISK • تابع الضغط • 按住 • BASILI TUTUN • MANTER PRESSIONADO

↓ 2

• ATTIVARE APPRENDIMENTO SCHEDA RICEVENTE (ISTRUZIONI SCHEDA) • ENABLE LEARNING THE RECEIVER BOARD (BOARD INSTRUCTIONS) • ACTIVER L'APPRENTISSAGE SUR LA CARTE RÉCEPTRICE (INSTRUCTIONS CARTE) • LERNEN DER EMPFÄNGERPLATINE AKTIVIEREN (ANLEITUNG PLATINE) • ACTIVE APRENDIZAJE TARJETA RICEVENTE (INSTRUCCIONES TARJETA) • AANLEREN KAART ONTVANGER ACTIVEREN (INSTRUCTIES KAART) • ПОДКЛЮЧИТЬ НАСТРОЙКУ ПРИЁМНОЙ ПЛАТЫ (ИНСТРУКЦИИ ПЛАТЫ) • WŁĄCZYĆ UCZENIE SIĘ KARTY ODBIORNIKA (INSTRUKCJE KARTY) • قم بتنشيط التعرف على بطاقة جهاز الاستقبال (تعليمات البطاقة) • 启动接收器内存: (指示卡) • ALICI KARTININ ÖĞRENME MODUNU ETKİN KILIN (KART TALIMATLARI) • ATIVAR APRENDIZAGEM DA PLACA RECEPTORA (INSTRUÇÕES DA PLACA)





◻ TRASFORMAZIONI XT IRREVERSIBILI ◻ XT IRREVERSIBLE TRANSFORMATIONS ◻ TRANSFORMATIONS IRRÉVERSIBLES DU XT ◻ NICHT RÜCKGÄNGIG ZU MACHENDE ÄNDERUNGEN AM XT ◻ TRANSFORMACIONES XT IRREVERSIBLES ◻ ONOMKEERBARE TRANSFORMATIES XT ◻ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ XT НЕОБРАТИМЫЕ ◻ PRZEKSZTAŁCENIA XT SA NIEODWRACALNE ◻ تحولات XT غير قابلة للاستعادة ◻ XT 不可逆转换 ◻ KALICI XT DÖNÜŞÜMLERİ ◻ TRANSFORMAÇÕES XT IRREVERSÍVEIS ◻




XT SLAVE

NEW RANDOM CODE 3 !



◻ XT non più duplicabile ◻  
 ◻ XT cannot be duplicated ◻  
 ◻ XT il ne peut plus être dupliqué ◻  
 ◻ XT nicht mehr duplizierbar ◻  
 ◻ XT ya no se duplica ◻  
 ◻ XT niet meer duplicaceerbaar ◻  
 ◻ XT более не дублируется ◻  
 ◻ nie można już powielić XT ◻  
 ◻ XT لا يمكن نسخها ◻  
 ◻ XT 不可复制 ◻  
 ◻ XT daha fazla çoğaltılmıyor ◻  
 ◻ XT não pode ser duplicado ◻



◻ nuovo codice XT ◻  
 ◻ new code XT ◻  
 ◻ nouveau code XT ◻  
 ◻ neuer XT-Code ◻  
 ◻ nuevo código XT ◻  
 ◻ nieuwe code XT ◻  
 ◻ новый код XT ◻  
 ◻ nowy kod XT ◻  
 ◻ XT كود جديد ◻  
 ◻ XT 新编码 ◻  
 ◻ yeni XT kodu ◻  
 ◻ novo código XT ◻



◻ RICHIEDE NUOVA MEMORIZZAZIONE ◻ REQUIRES NEW STORAGE ◻ NÉCESSITE UNE NOUVELLE MÉMORISATION ◻ NEUE SPEICHERUNG NÖTIG ◻ REQUIERE ALMACENAMIENTO NUEVO ◻ VEREIST NIEUWE OPSLAG IN HET GEHEUGEN ◻ ТРЕБУЕТ НОВОГО ЗАПИСАНИЯ В ПАМЯТЬ ◻ WYMAGA PONOWNEGO ZAPISANIA ◻ يتطلب حفظ جديد ◻ 要求新的存储 ◻ YENIDEN KAYDEDİLMESİ GEREKİYOR ◻ REQUER NOVA MEMORIZAÇÃO ◻



◻ RICONOSCERE XT SLAVE ◻ RECOGNISE A SLAVE XT ◻ RECONNAÎTRE UN XT ESCLAVE ◻ SLAVE-XT ERKENNEN ◻ RECONOCER UN XT ESCLAVO ◻ XT SLAVE HERKENNEN ◻ ПОДТВЕРДИТЬ XT ВЕДОМЫЙ ◻ ROZPOZNAĆ XT SLAVE ◻ XT SLAVE التعرف على ◻ 识别 XT SLAVE ◻ XT SLAVE TANIRMA ◻ RECONHECER XT SLAVE ◻

